Boss Vakuum

VAKUUM-MASCHINEN **BASIC**

BASIC SERIE
—
VAKUUMTECHNIK:
AUF DEN PUNKT
GEBRACHT!

MADE IN GERMANY

BASIC SERIE

Vakuumtechnik, auf den Punkt gebracht. Alle wichtigen Funktionen in gewohnter BOSS Qualität. Die Maschinenserie – für alle, die auf´s Wesentliche Wert legen!

✓ Kompakt ✓ Nutzerfreundlich ✓ Preiswert

VAKUUMTECHNIK, DIE BEGEISTERT

- Perfektes Finish
- Leichte Bedienung
- Präzise Steuerung
- Maximale Haltbarkeit
- Vielfältige Anwendung
- 99% Vakuum
- Sichere und zuverlässige Siegelung
- Leichte Reinigung
- Servicefreundlich

Tischgerät

BASIC 42

TECHNISCHE DATEN

Kammerinnenmaß	450 x 460 x 210 mm*
Außenmaß	540 x 560 x 410 mm*
Siegellänge	420 mm
Vakuumpumpe	16 m^3/h
Steuerung	Z 2000-B
Gewicht	56 kg
Stromanschluss	1 Phase, 230 V, 50 Hz**

Vacuum by BUSCH Germanmade

* Breite x Tiefe x Höhe
** Sonderspannung auf Anfrage

Alle Maße sind ca. Angaben, technische Änderungen vorbehalten.

BASIC-F 46

TECHNISCHE DATEN

Kammerinnenmaß	650 x 475 x 210 mm*
Außenmaß	750 x 630 x 990 mm*
Siegellänge	460 mm
Vakuumpumpe	40 m^3/h**
Steuerung	Z 2000-B
Gewicht	109 kg
Stromanschluss	3 Phasen, 230 / 400 V, 50 Hz***

BECKER

* Breite x Tiefe x Höhe
** Ausstattung mit Beckerpumpe
*** Sonderspannung auf Anfrage

Alle Maße sind ca. Angaben,
technische Änderungen vorbehalten.

BASIC-F 700

TECHNISCHE DATEN



Kammerinnenmaß	850 x 615 x 225 mm*
Außenmaß	970 x 870 x 1070 mm*
Siegellänge	520 mm | 760 mm
Vakuumpumpe	63 m^3/h | 100 m^3/h
Steuerung	Z 4000-4 SENSOR
Gewicht	216 kg | 234 kg
Stromanschluss	3 Phasen, 230 / 400 V, 50 Hz**

Vacuum by BUSCH Germanmade

* Breite x Tiefe x Höhe
** Sonderspannung auf Anfrage

Alle Maße sind ca. Angaben,
technische Änderungen vorbehalten.



Doppelkammern

BASIC-X 520

TECHNISCHE DATEN



Kammerinnenmaß	610 x 670 x 210 mm*
Außenmaß	1390 x 1030 x 1100 mm*
Siegellänge	520 mm
Vakuumpumpe	63 m³/h | 100 m³/h
Steuerung	Z 4000-4 SENSOR
Gewicht	262 kg | 282 kg
Stromanschluss	3 Phasen, 230 / 400 V, 50 Hz**

Vacuum by BUSCH **Germanmade**

* Breite x Tiefe x Höhe
** Sonderspannung auf Anfrage

Alle Maße sind ca. Angaben,
technische Änderungen vorbehalten.

BASIC-X 630

TECHNISCHE DATEN



Kammerinnenmaß	710 x 720 x 220 mm*
Außenmaß	1590 x 1120 x 1100 mm*
Siegellänge	630 mm
Vakuumpumpe	100 m³/h
Steuerung	Z 4000-4 SENSOR
Gewicht	354 kg
Stromanschluss	3 Phasen, 230 / 400 V, 50 Hz**

Vacuum by BUSCH **Germanmade**

* Breite x Tiefe x Höhe
** Sonderspannung auf Anfrage

Alle Maße sind ca. Angaben,
technische Änderungen vorbehalten.

BASIC-X 850

TECHNISCHE DATEN



Kammerinnenmaß	930 x 820 x 230 mm*
Außenmaß	2040 x 1220 x 1100 mm*
Siegellänge	850 mm
Vakuumpumpe	160 m^3/h
Steuerung	Z 4000-4 SENSOR
Gewicht	585 kg
Stromanschluss	3 Phasen, 230 / 400 V, 50 Hz**

Vacuum by BUSCH **Germanmade**

* Breite x Tiefe x Höhe
** Sonderspannung auf Anfrage

Alle Maße sind ca. Angaben,
technische Änderungen vorbehalten.

STEUERUNGEN

Z 2000-B

Unsere digitale Steuerung Z 2000-B ermöglicht die Einstellung der exakten Vakuum-, Gas- und Siegelzeit. Die übersichtliche Oberfläche ermöglicht eine einfache Bedienung und gewährt die Reproduzierbarkeit des Verpackungsergebnisses.



Vorteile:

- Intuitive Bedienoberfläche
- Spritzwasserschutz
- Quick-Stop-Funktion
- Analoge Vakuumanzeige
- Vakuum und Schweißung zeitgesteuert
- Serviceprogramm

Z 4000-4 SENSOR

Unsere Sensorsteuerung Z 4000-4 SENSOR ist mit einem Präzisionssensor ausgestattet und ermöglicht eine exakte Einstellung wichtiger Betriebsparameter: Vakuum, Gas und Siegelung.



Vorteile:

- Intuitive Bedienoberfläche
- Spritzwasserschutz
- Quick-Stop-Funktion
- Serviceprogramm
- 99 Programmspeicher
- Präzisionssensor für Vakuum und Gas
- 4 Kurzwahlprogramme

Boss Verpackungsmaschinen GmbH & Co. KG · Zum Wingert 5 · D-61352 Bad Homburg
Tel. +49 (0) 6172 457097 · Fax +49 (0) 6172 44139 · www.vacuum-boss.com · info@vacuum-boss.com